

## Информация о показаниях к кесареву сечению



Кесарево сечение — это хирургическая операция, при которой ребенок извлекается через разрез в брюшной стенке и матке матери. Оно может быть запланированным или экстренным и проводится по медицинским показаниям, когда естественные роды представляют риск для здоровья матери или ребенка.

### Показания к Запланированному Кесареву Сечению

#### • Предлежание плаценты:

- Плацента частично или полностью перекрывает выход из матки (шейку матки), что делает естественные роды невозможными или опасными.

#### • Поперечное или косое положение плода:

- Ребенок расположен поперек или косо в матке, что делает естественные роды невозможными.

#### • Тазовое предлежание:

- Ребенок расположен головкой вверх, а ягодицами или ногами вниз. В некоторых случаях, особенно если это первый ребенок, это может быть показанием для кесарева сечения.

- **Многоплодная беременность:**

- В случае близнецов или большего числа плодов, особенно если один из них находится в неправильном положении.

- **Рубец на матке после предыдущих операций:**

- Наличие рубца после предыдущего кесарева сечения или других операций на матке может увеличивать риск разрыва матки при естественных родах.

- **Серьезные заболевания матери:**

- Заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания, тяжелая форма гипертонии, некоторые формы диабета или инфекции (например, активный генитальный герпес), которые могут представлять риск при естественных родах.

- **Ожидаемый крупный плод:**

- Если предполагается, что ребенок очень крупный, что может затруднить или сделать невозможными естественные роды.

## **Показания к Экстренному Кесареву Сечению**

- **Острая гипоксия плода:**

- Неправильное сердцебиение или другие признаки, указывающие на недостаток кислорода у ребенка.

- **Слабая родовая деятельность:**

- Когда несмотря на попытки стимуляции родовой деятельности, прогресс родов отсутствует или очень медленный.

- **Разрыв матки:**

- Это редкое, но опасное осложнение, когда матка разрывается во время родов, требующее немедленного вмешательства.

- **Отслойка плаценты:**

- Плацента преждевременно отслаивается от стенки матки, что может вызвать сильное кровотечение и угрозу для жизни матери и ребенка.

- **Проблемы с пуповиной:**

- Если пуповина выпала или обвилась вокруг шеи ребенка, что может вызвать нарушение кровообращения и недостаток кислорода.
- **Сильное кровотечение:**
  - Необъяснимое и сильное кровотечение у матери, требующее немедленного родоразрешения.

#### **Дополнительные Показания**

- **Медицинские показания для матери:**
  - Ожирение, которое может осложнить естественные роды.
  - Тяжелая форма преэклампсии или эклампсия.
- **Медицинские показания для ребенка:**
  - Некоторые врожденные пороки развития, которые требуют осторожного обращения при родах.
  - Неправильное положение пуповины или проблемы с околоплодными водами.