

## Информация о клинических симптомах, требующих незамедлительного обращения к врачу акушеру-гинекологу



Во время беременности важно быть внимательной к своему здоровью и состоянию, так как некоторые симптомы могут указывать на серьезные осложнения. Если вы заметили у себя следующие симптомы, незамедлительно обратитесь к врачу-акушеру-гинекологу.

### Симптомы

- **Кровотечение из влагалища:** Любое кровотечение на любом сроке беременности требует немедленного обращения к врачу. Это может указывать на угрозу выкидыша, внематочную беременность или проблемы с плацентой.
- **Сильная или постоянная боль в животе:** Если вы испытываете резкую, сильную или постоянную боль внизу живота или в области таза, это может быть признаком серьезных проблем, таких как отслойка плаценты или преждевременные роды.
- **Выделения с неприятным запахом или необычного цвета:** Это может быть признаком инфекции, которая требует лечения.
- **Сильная головная боль:** Головная боль, которая не проходит после отдыха и приема обезболивающих, может быть признаком преэклампсии, особенно если она сопровождается нарушением зрения, отеками или болью в верхней части живота.
- **Нарушение зрения:** Внезапное помутнение, двоение в глазах или потеря зрения могут быть признаками преэклампсии.

- **Отеки лица, рук или ног:** Внезапное и сильное увеличение отеков может свидетельствовать о преэклампсии, особенно если оно сопровождается головной болью или нарушением зрения.
- **Повышение артериального давления:** Если у вас часто повышается давление, это может быть признаком преэклампсии.
- **Боли в груди или одышка:** Эти симптомы могут указывать на проблемы с сердцем или легкими и требуют немедленного обращения к врачу.
- **Снижение или отсутствие движений плода:** Если вы заметили, что ваш малыш стал меньше двигаться или вы перестали ощущать его движения, это может быть признаком проблем и требует консультации врача.
- **Высокая температура:** Температура выше 38 градусов Цельсия, особенно если она сопровождается ознобом и болью, может быть признаком инфекции.
- **Тяжелая рвота и тошнота:** Если вы не можете есть и пить из-за сильной рвоты, это может привести к обезвоживанию и требует медицинской помощи.
- **Выделения воды из влагалища:** Если вы заметили утечку жидкости, это может быть признаком преждевременного разрыва плодных оболочек, и вам следует немедленно обратиться к врачу.
- **Частое и болезненное мочеиспускание:** Это может быть признаком инфекции мочевых путей, которая требует лечения.

Беременность — это время повышенной ответственности за свое здоровье и здоровье будущего ребенка. Не игнорируйте симптомы, которые могут указывать на серьезные проблемы, и всегда консультируйтесь с врачом при возникновении любых сомнений.